

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿 (令和 4年 4月分)  
[安定型最終処分場]

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量  
(規第12条の7の3第6号イ)

種 類	数 量
廃プラスチック類	57,480 kg
金 属 く ず	0 kg
ゴ ム く ず	0 kg
ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず	106,900 kg
が れ き 類	1,390 kg

擁壁等の点検  
(規第12条の7の3第6号ロ)

点検を行った年月日	令和 4年 4月 5日
異常の有無	有 ・ <u>無</u>
必要な措置を講じた年月日とその内容	

残余の埋立容量  
(規第12条の7の3第6号ハ)

測定を行った年月日	令和 3年 9月 25日
測 定 結 果	前年残 6,590.8 m <sup>3</sup> 本年残 6,447.6 m <sup>3</sup> 埋立量 143.2 m <sup>3</sup>

展開検査の実施状況  
(規第12条の7の3第6号ニ)

実施回数	79 回
展開検査の場所	別紙平面図のとおり
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	

水質検査の実施状況と措置(年1回測定)

(規第12条の7の3第6号ホ及びヘ)

※(青森県「排水水等自主測定実施要領」によりDXN以外は年2回以上測定)

	地 下 水		浸 透 水
	上 流	下 流	
採 取 場 所	別紙平面図のとおり	別紙平面図のとおり	別紙平面図のとおり
採 取 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
分析結果が得られた日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
分 析 結 果	別紙計量証明のとおり	別紙計量証明のとおり	別紙計量証明のとおり
異 常 の 有 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容			

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回測定)

(規第12条の7の3第6号ホ及びヘ)

採 取 場 所	別 紙 平 面 図 の と お り
採 取 日	令和 4年 4月 19日
分析結果が得られた日	令和 4年 5月 9日
BOD	5.6 mg/l (基準値 20mg/l 以下)
COD	3.7 mg/l (基準値 40mg/l 以下)
異 常 の 有 無	有 ・ <u>無</u>
必要な措置を講じた年月日とその内容	

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿 (令和 4年 5月分)

[安定型最終処分場]

作成日: 令和 4年 6月 15日

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量

(規第12条の7の3第6号イ)

種 類	数 量
廃プラスチック類	102,320 kg
金 属 く ず	0 kg
ゴ ム く ず	0 kg
ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず	127,990 kg
が れ き 類	7,530 kg

擁壁等の点検

(規第12条の7の3第6号ロ)

点検を行った年月日	令和 4年 5月 9日
異常の有無	有 ・ <u>無</u>
必要な措置を講じた年月日とその内容	

残余の埋立容量

(規第12条の7の3第6号ハ)

測定を行った年月日	令 和 年 月 日
測 定 結 果	前年 m <sup>3</sup> 本年 m <sup>3</sup> 残 m <sup>3</sup>

展開検査の実施状況

(規第12条の7の3第6号ニ)

実施回数	85 回
展開検査の場所	別紙平面図のとおり
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	別紙のとおり

水質検査の実施状況と措置(年1回測定)

(規第12条の7の3第6号ホ及びヘ)

※(青森県「排水水等自主測定実施要領」によりDXN以外は年2回以上測定)

	地 下 水		浸 透 水
	上 流	下 流	
採 取 場 所	別紙平面図のとおり	別紙平面図のとおり	別紙平面図のとおり
採 取 日	令和 4年 5月 17日	令和 4年 5月 17日	令和 4年 5月 17日
分析結果が得られた日	令和 4年 5月 31日	令和 4年 5月 31日	令和 4年 5月 31日
分 析 結 果	別紙計量証明のとおり	別紙計量証明のとおり	別紙計量証明のとおり
異常の有無	<u>有</u> ・ 無	<u>有</u> ・ 無	有 ・ <u>無</u>
必要な措置を講じた年月日とその内容	再検査、経過観察	経過観察	
ダイオキシン類	上流	下流	/
採 取 場 所	別紙平面図のとおり	別紙平面図のとおり	
採 取 日	令和 4年 5月 17日	令和 4年 5月 17日	
分析結果が得られた日	令和 4年 6月 7日	令和 4年 6月 7日	
分 析 結 果	別紙計量証明のとおり	別紙計量証明のとおり	
異常の有無	有 ・ <u>無</u>	有 ・ <u>無</u>	

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回測定)

(規第12条の7の3第6号ホ及びヘ)

採 取 場 所	別 紙 平 面 図 の と お り
採 取 日	令和 4年 5月 17日
分析結果が得られた日	令和 2年 5月 31日
BOD	3.4 mg/l (基準値 20mg/l 以下)
COD	2.3 mg/l (基準値 40mg/l 以下)
異常の有無	有 ・ <u>無</u>
必要な措置を講じた年月日とその内容	

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿 (令和 4年 6月分)

[安定型最終処分場]

作成日: 令和 4年 7月 15日

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量

(規第12条の7の3第6号イ)

種 類	数 量
廃プラスチック類	34,200 kg
金 属 く ず	0 kg
ゴ ム く ず	0 kg
ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず	123,620 kg
が れ き 類	8,270 kg

擁壁等の点検

(規第12条の7の3第6号ロ)

点検を行った年月日	令和 4年 6月 3日
異常の有無	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容	

残余の埋立容量

(規第12条の7の3第6号ハ)

測定を行った年月日	令和 年 月 日
測 定 結 果	前年残 m <sup>3</sup> 本年残 m <sup>3</sup> 埋立量 m <sup>3</sup>

展開検査の実施状況

(規第12条の7の3第6号ニ)

実施回数	80 回
展開検査の場所	別紙平面図のとおり
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	別紙のとおり

水質検査の実施状況と措置(年1回測定)

(規第12条の7の3第6号ホ及びヘ)

※(青森県「排水水等自主測定実施要領」によりDXN以外は年2回以上測定)

	地 下 水		浸 透 水
	上 流	下 流	
採 取 場 所	別紙平面図のとおり	別紙平面図のとおり	別紙平面図のとおり
採 取 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
分析結果が得られた日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
分 析 結 果	別紙計量証明のとおり	別紙計量証明のとおり	別紙計量証明のとおり
異 常 の 有 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容			

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回測定)

(規第12条の7の3第6号ホ及びヘ)

採 取 場 所	別 紙 平 面 図 の と お り
採 取 日	令和 4年 6月 21日
分析結果が得られた日	令和 4年 7月 1日
BOD	5.6 mg/l (基準値 20mg/l 以下)
COD	2.1 mg/l (基準値 40mg/l 以下)
異 常 の 有 無	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容	

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿 (令和 4年 7月分)

[安定型最終処分場]

作成日: 令和 4年 8月 17日

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量

(規第12条の7の3第6号イ)

種 類	数 量
廃プラスチック類	53,170 kg
金 属 く ず	1,510 kg
ゴ ム く ず	0 kg
ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず	143,420 kg
が れ き 類	6,140 kg

擁壁等の点検

(規第12条の7の3第6号ロ)

点検を行った年月日	令和 4年 7月 4日
異常の有無	有 ・ <u>無</u>
必要な措置を講じた年月日とその内容	

残余の埋立容量

(規第12条の7の3第6号ハ)

測定を行った年月日	令和 年 月 日
測 定 結 果	前年残 m <sup>3</sup> 本年残 m <sup>3</sup> 埋立量 m <sup>3</sup>

展開検査の実施状況

(規第12条の7の3第6号ニ)

実施回数	98 回
展開検査の場所	別紙平面図のとおり
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	別紙のとおり

水質検査の実施状況と措置(年1回測定)

(規第12条の7の3第6号ホ及びヘ)

※(青森県「排水水等自主測定実施要領」によりDXN以外は年2回以上測定)

	地 下 水		浸 透 水
	上 流	下 流	
採 取 場 所	別紙平面図のとおり	別紙平面図のとおり	別紙平面図のとおり
採 取 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
分析結果が得られた日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
分 析 結 果	別紙計量証明のとおり	別紙計量証明のとおり	別紙計量証明のとおり
異 常 の 有 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容			

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回測定)

(規第12条の7の3第6号ホ及びヘ)

採 取 場 所	別 紙 平 面 図 の と お り
採 取 日	令和 4年 7月 19日
分析結果が得られた日	令和 4年 7月 29日
BOD	7.8 mg/l (基準値 20mg/l 以下)
COD	3.8 mg/l (基準値 40mg/l 以下)
異 常 の 有 無	有 ・ <u>無</u>
必要な措置を講じた年月日とその内容	

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿 (令和 4年 8月分)

[安定型最終処分場]

作成日: 令和 4年 9月 15日

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量

(規第12条の7の3第6号イ)

種 類	数 量
廃プラスチック類	26,000 kg
金 属 く ず	480 kg
ゴ ム く ず	0 kg
ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず	114,410 kg
が れ き 類	11,710 kg

擁壁等の点検

(規第12条の7の3第6号ロ)

点検を行った年月日	令和 4年 8月 3日
異常の有無	有 ・ <u>無</u>
必要な措置を講じた年月日とその内容	

残余の埋立容量

(規第12条の7の3第6号ハ)

測定を行った年月日	令和 年 月 日
測 定 結 果	前年残 m <sup>3</sup> 本年残 m <sup>3</sup> 埋立量 m <sup>3</sup>

展開検査の実施状況

(規第12条の7の3第6号ニ)

実施回数	60 回
展開検査の場所	別紙平面図のとおり
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	別紙のとおり

水質検査の実施状況と措置(年1回測定)

(規第12条の7の3第6号ホ及びヘ)

※(青森県「排水水等自主測定実施要領」によりDXN以外は年2回以上測定)

	地 下 水		浸 透 水
	上 流	下 流	
採 取 場 所	別紙平面図のとおり	別紙平面図のとおり	別紙平面図のとおり
採 取 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
分析結果が得られた日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
分 析 結 果	別紙計量証明のとおり	別紙計量証明のとおり	別紙計量証明のとおり
異 常 の 有 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容			

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回測定)

(規第12条の7の3第6号ホ及びヘ)

採 取 場 所	別 紙 平 面 図 の と お り
採 取 日	令和 4年 8月 23日
分析結果が得られた日	令和 4年 9月 5日
BOD	6.0 mg/l (基準値 20mg/l 以下)
COD	4.3 mg/l (基準値 40mg/l 以下)
異 常 の 有 無	有 ・ <u>無</u>
必要な措置を講じた年月日とその内容	

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿 (令和 4年 9月分)  
[安定型最終処分場]

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量  
(規第12条の7の3第6号イ)

種 類	数 量
廃プラスチック類	83,470 kg
金 属 く ず	3,360 kg
ゴ ム く ず	0 kg
ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず	180,480 kg
が れ き 類	17,550 kg

擁壁等の点検  
(規第12条の7の3第6号ロ)

点検を行った年月日	令和 4年 9月 2日
異常の有無	有 ・ <u>無</u>
必要な措置を講じた年月日とその内容	

残余の埋立容量  
(規第12条の7の3第6号ハ)

測定を行った年月日	令和 年 月 日
測 定 結 果	前年残 m <sup>3</sup> 本年残 m <sup>3</sup> 埋立量 m <sup>3</sup>

展開検査の実施状況  
(規第12条の7の3第6号ニ)

実施回数	112 回
展開検査の場所	別紙平面図のとおり
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	

水質検査の実施状況と措置(年1回測定)  
(規第12条の7の3第6号ホ及びヘ)

※(青森県「排水水等自主測定実施要領」によりDXN以外は年2回以上測定)

	地 下 水		浸 透 水
	上 流	下 流	
採 取 場 所	別紙平面図のとおり	別紙平面図のとおり	別紙平面図のとおり
採 取 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
分析結果が得られた日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
分 析 結 果	別紙計量証明のとおり	別紙計量証明のとおり	別紙計量証明のとおり
異 常 の 有 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容			

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回測定)  
(規第12条の7の3第6号ホ及びヘ)

採 取 場 所	別 紙 平 面 図 の と お り
採 取 日	令和 4年 9月 13日
分析結果が得られた日	令和 4年 9月 27日
BOD	8.9 mg/l (基準値 20mg/l 以下)
COD	5.5 mg/l (基準値 40mg/l 以下)
異 常 の 有 無	有 ・ <u>無</u>
必要な措置を講じた年月日とその内容	

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿 (令和 4年 10月分)  
[安定型最終処分場]

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量  
(規第12条の7の3第6号イ)

種 類	数 量
廃プラスチック類	39,250 kg
金 属 く ず	550 kg
ゴ ム く ず	0 kg
ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず	183,330 kg
が れ き 類	14,480 kg

擁壁等の点検  
(規第12条の7の3第6号ロ)

点検を行った年月日	令和 4年 10月 4日
異常の有無	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容	

残余の埋立容量  
(規第12条の7の3第6号ハ)

測定を行った年月日	令和 年 月 日
測 定 結 果	前年残 m <sup>3</sup> 本年残 m <sup>3</sup> 埋立量 m <sup>3</sup>

展開検査の実施状況  
(規第12条の7の3第6号ニ)

実施回数	106 回
展開検査の場所	別紙平面図のとおり
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	

水質検査の実施状況と措置(年1回測定)  
(規第12条の7の3第6号ホ及びヘ)

※(青森県「排水水等自主測定実施要領」によりDXN以外は年2回以上測定)

	地 下 水		浸 透 水
	上 流	下 流	
採 取 場 所	別紙平面図のとおり	別紙平面図のとおり	別紙平面図のとおり
採 取 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
分析結果が得られた日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
分 析 結 果	別紙計量証明のとおり	別紙計量証明のとおり	別紙計量証明のとおり
異 常 の 有 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容			

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回測定)  
(規第12条の7の3第6号ホ及びヘ)

採 取 場 所	別 紙 平 面 図 の と お り
採 取 日	令和 4年 10月 18日
分析結果が得られた日	令和 4年 10月 28日
BOD	7.8 mg/l (基準値 20mg/l 以下)
COD	5.3 mg/l (基準値 40mg/l 以下)
異 常 の 有 無	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容	

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿 (令和 4年 11月分)  
[安定型最終処分場]

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量  
(規第12条の7の3第6号イ)

種 類	数 量
廃プラスチック類	90,760 kg
金 属 く ず	1,460 kg
ゴ ム く ず	0 kg
ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず	204,810 kg
が れ き 類	9,010 kg

擁壁等の点検  
(規第12条の7の3第6号ロ)

点検を行った年月日	令和 3年 11月 6日
異常の有無	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容	

残余の埋立容量  
(規第12条の7の3第6号ハ)

測定を行った年月日	令 和 年 月 日
測 定 結 果	前年残 m <sup>3</sup> 本年残 m <sup>3</sup> 埋立量 m <sup>3</sup>

展開検査の実施状況  
(規第12条の7の3第6号ニ)

実施回数	119 回
展開検査の場所	別紙平面図のとおり
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	

水質検査の実施状況と措置(年1回測定)

(規第12条の7の3第6号ホ及びヘ) ※(青森県「排水水等自主測定実施要領」によりDXN以外は年2回以上測定)

	地 下 水		浸 透 水
	上 流	下 流	
採 取 場 所	別紙平面図のとおり	別紙平面図のとおり	別紙平面図のとおり
採 取 日	令和 4年 11月 15日	令和 4年 11月 15日	令和 4年 11月 15日
分析結果が得られた日	令和 4年 12月 5日	令和 4年 12月 5日	令和 4年 12月 5日
分 析 結 果	別紙計量証明のとおり	別紙計量証明のとおり	別紙計量証明のとおり
異 常 の 有 無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容			

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回測定)

(規第12条の7の3第6号ホ及びヘ)

採 取 場 所	別 紙 平 面 図 の と お り
採 取 日	令 和 4 年 11 月 15 日
分析結果が得られた日	令 和 4 年 12 月 5 日
BOD	3.8 mg/l (基準値 20mg/l 以下)
COD	2.2 mg/l (基準値 40mg/l 以下)
異 常 の 有 無	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容	



産業廃棄物処理施設維持管理記録簿 (令和 4年 12月分)  
[安定型最終処分場]

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量  
(規第12条の7の3第6号イ)

種 類	数 量
廃プラスチック類	29,710 kg
金 属 く ず	0 kg
ゴ ム く ず	0 kg
ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず	85,980 kg
が れ き 類	0 kg

擁壁等の点検  
(規第12条の7の3第6号ロ)

点検を行った年月日	令和 4年 12月 5日
異常の有無	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容	

残余の埋立容量  
(規第12条の7の3第6号ハ)

測定を行った年月日	令和 年 月 日
測 定 結 果	前年残 m <sup>3</sup> 本年残 m <sup>3</sup> 埋立量 m <sup>3</sup>

展開検査の実施状況  
(規第12条の7の3第6号ニ)

実施回数	53 回
展開検査の場所	別紙平面図のとおり
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	

水質検査の実施状況と措置(年1回測定)

(規第12条の7の3第6号ホ及びヘ)

※(青森県「排水水等自主測定実施要領」によりDXN以外は年2回以上測定)

	地 下 水		浸 透 水
	上 流	下 流	
採 取 場 所	別紙平面図のとおり	別紙平面図のとおり	別紙平面図のとおり
採 取 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
分析結果が得られた日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
分 析 結 果	別紙計量証明のとおり	別紙計量証明のとおり	別紙計量証明のとおり
異 常 の 有 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容			

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回測定)

(規第12条の7の3第6号ホ及びヘ)

採 取 場 所	別 紙 平 面 図 の と お り
採 取 日	令和 4年 12月 13日
分析結果が得られた日	令和 4年 12月 26日
BOD	3.7 mg/l (基準値 20mg/l 以下)
COD	1.8 mg/l (基準値 40mg/l 以下)
異 常 の 有 無	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容	

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿 (令和 5年 1月分)  
[安定型最終処分場]

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量  
(規第12条の7の3第6号イ)

種 類	数 量
廃プラスチック類	8,060 kg
金 属 く ず	0 kg
ゴ ム く ず	0 kg
ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず	36,720 kg
が れ き 類	0 kg

擁壁等の点検  
(規第12条の7の3第6号ロ)

点検を行った年月日	令和 5年 1月 11日
異常の有無	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容	

残余の埋立容量  
(規第12条の7の3第6号ハ)

測定を行った年月日	令 和 年 月 日
測 定 結 果	前年残 m <sup>3</sup> 本年残 m <sup>3</sup> 埋立量 m <sup>3</sup>

展開検査の実施状況  
(規第12条の7の3第6号ニ)

実施回数	20 回
展開検査の場所	別紙平面図のとおり
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	

水質検査の実施状況と措置(年1回測定)

(規第12条の7の3第6号ホ及びヘ)

※(青森県「排水水等自主測定実施要領」によりDXN以外は年2回以上測定)

	地 下 水		浸 透 水
	上 流	下 流	
採 取 場 所	別紙平面図のとおり	別紙平面図のとおり	別紙平面図のとおり
採 取 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
分析結果が得られた日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
分 析 結 果	別紙計量証明のとおり	別紙計量証明のとおり	別紙計量証明のとおり
異 常 の 有 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容			

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回測定)

(規第12条の7の3第6号ホ及びヘ)

採 取 場 所	別 紙 平 面 図 の と お り
採 取 日	令和 5年 1月 17日
分析結果が得られた日	令和 5年 1月 27日
BOD	2.4 mg/l (基準値 20mg/l 以下)
COD	1.8 mg/l (基準値 40mg/l 以下)
異 常 の 有 無	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容	

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿 (令和 5年 2月分)  
[安定型最終処分場]

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量  
(規第12条の7の3第6号イ)

種 類	数 量
廃プラスチック類	5,160 kg
金 属 く ず	0 kg
ゴ ム く ず	0 kg
ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず	36,670 kg
が れ き 類	0 kg

擁壁等の点検  
(規第12条の7の3第6号ロ)

点検を行った年月日	令和 5年 2月 3日
異常の有無	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容	

残余の埋立容量  
(規第12条の7の3第6号ハ)

測定を行った年月日	令和 年 月 日
測 定 結 果	前年残 m <sup>3</sup> 本年残 m <sup>3</sup> 埋立量 m <sup>3</sup>

展開検査の実施状況  
(規第12条の7の3第6号ニ)

実施回数	25 回
展開検査の場所	別紙平面図のとおり
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	

水質検査の実施状況と措置(年1回測定)

(規第12条の7の3第6号ホ及びヘ) ※(青森県「排水水等自主測定実施要領」によりDXN以外は年2回以上測定)

	地 下 水		浸 透 水
	上 流	下 流	
採 取 場 所	別紙平面図のとおり	別紙平面図のとおり	別紙平面図のとおり
採 取 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
分析結果が得られた日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
分 析 結 果	別紙計量証明のとおり	別紙計量証明のとおり	別紙計量証明のとおり
異 常 の 有 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容			

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回測定)

(規第12条の7の3第6号ホ及びヘ)

採 取 場 所	別 紙 平 面 図 の と お り
採 取 日	令和 5年 2月 27日
分析結果が得られた日	令和 5年 3月 9日
BOD	5.8 mg/l (基準値 20mg/l 以下)
COD	7.0 mg/l (基準値 40mg/l 以下)
異 常 の 有 無	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容	

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿 (令和 5年 3月分)  
[安定型最終処分場]

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量  
(規第12条の7の3第6号イ)

種 類	数 量
廃プラスチック類	40,110 kg
金 属 く ず	3,070 kg
ゴ ム く ず	0 kg
ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず	115,850 kg
が れ き 類	0 kg

擁壁等の点検

(規第12条の7の3第6号ロ)

点検を行った年月日	令和 5年 3月 3日
異常の有無	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容	

残余の埋立容量

(規第12条の7の3第6号ハ)

測定を行った年月日	令 和 年 月 日
測 定 結 果	前年残 m <sup>3</sup> 本年残 m <sup>3</sup> 埋立量 m <sup>3</sup>

展開検査の実施状況

(規第12条の7の3第6号ニ)

実施回数	88 回
展開検査の場所	別紙平面図のとおり
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	

水質検査の実施状況と措置(年1回測定)

(規第12条の7の3第6号ホ及びヘ)

※(青森県「排水水等自主測定実施要領」によりDXN以外は年2回以上測定)

	地 下 水		浸 透 水
	上 流	下 流	
採 取 場 所	別紙平面図のとおり	別紙平面図のとおり	別紙平面図のとおり
採 取 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
分析結果が得られた日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
分 析 結 果	別紙計量証明のとおり	別紙計量証明のとおり	別紙計量証明のとおり
異 常 の 有 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容			

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回測定)

(規第12条の7の3第6号ホ及びヘ)

採 取 場 所	別 紙 平 面 図 の と お り
採 取 日	令和 5年 3月 14日
分析結果が得られた日	令和 5年 3月 24日
BOD	9.1 mg/l (基準値 20mg/l 以下)
COD	5.1 mg/l (基準値 40mg/l 以下)
異 常 の 有 無	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容	





令和 4年度 浸透水

検査項目		許容限度		3	2	1	12	11	10	9	8	7	6	5	4
(1)	生物化学的酸素要求量(BOD)	20.00	mg/ℓ	9.1	5.8	2.4	3.7	3.8	7.8	8.9	6.0	7.8	5.6	3.4	5.6
(2)	化学的酸素要求量(COD)	40.00	mg/ℓ	5.1	7.0	1.8	1.8	2.2	5.3	5.5	4.3	3.8	2.1	2.3	3.7
(3)	カドミウム	0.01	mg/ℓ					<0.0003						<0.0003	
(4)	全シアン	検出されないこと						不検出						不検出	
(5)	鉛	0.01	mg/ℓ					0.002						0.002	
(6)	六価クロム	0.05	mg/ℓ					<0.01						<0.01	
(7)	砒素	0.01	mg/ℓ					0.003						0.004	
(8)	総水銀	0.0005	mg/ℓ					<0.0005						<0.0005	
(9)	アルキル水銀	検出されないこと						不検出						不検出	
(10)	PCB	検出されないこと						不検出						不検出	
(11)	ジクロロメタン	0.02	mg/ℓ					<0.002						<0.002	
(12)	四塩化炭素	0.002	mg/ℓ					<0.0002						<0.0002	
(13)	クロロエチレン(塩化ビニルモノマー)	0.002	mg/ℓ					<0.0002						<0.0002	
(14)	1,2-ジクロロエタン	0.004	mg/ℓ					<0.0004						<0.0004	
(15)	1,1-ジクロロエチレン	0.1	mg/ℓ					<0.002						<0.002	
(16)	1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/ℓ					<0.004						<0.004	
(17)	1,1,1-トリクロロエタン	1.00	mg/ℓ					<0.0005						<0.0005	
(18)	1,1,2-トリクロロエタン	0.006	mg/ℓ					<0.0006						<0.0006	
(19)	トリクロロエチレン	0.03	mg/ℓ					<0.001						<0.001	
(20)	テトラクロロエチレン	0.01	mg/ℓ					<0.0005						<0.0005	
(21)	1,3-ジクロロプロペン	0.002	mg/ℓ					<0.0002						<0.0002	
(22)	チウラム	0.006	mg/ℓ					<0.0006						<0.0006	
(23)	シマジン	0.003	mg/ℓ					<0.0003						<0.0003	
(24)	チオベンカルブ	0.02	mg/ℓ					<0.002						<0.002	
(25)	ベンゼン	0.01	mg/ℓ					<0.001						<0.001	
(26)	セレン	0.01	mg/ℓ					<0.002						<0.002	
(27)	1,4-ジオキサン	0.05	mg/ℓ					<0.005						<0.005	